

MARK MAX PLATINUM

Le meilleur de la gamme des pulvérisateurs électriques pour la pulvérisation AIRLESS de peintures, de produits ignifuges et d'enduits Airless de Graco



Fast Flush.

www.graco.com

AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™, avec 30 m de tuyau. Mettez-vous au travail sans tarder et finissez votre journée plus tôt sans les difficultés du tuyau à manipuler.
- E-Control™, contrôle précis de la pression à l'extrémité de votre tuyau. Où que l'on soit, il est possible de régler ou d'arrêter le pulvérisateur. Le brouillard de pulvérisation est réduit et la finition irréprochable.
- Avec ProConnect™, un changement et un arrêt rapide de la pompe garantissent un changement aisé du pot de produit.

Texture Applications

MARK V™ MAX PLATINUM - MARK VII™ MAX PLATINUM - MARK X™ MAX PLATINUM



MARK MAX PLATINUM

La référence dans la gamme Airless électrique !

Suite au lancement sur le marché du Mark V au milieu des années 90, Graco est devenu un véritable lanceur de mode dans le domaine de la pulvérisation d'enduits airless. La vitesse de l'airless associée à une finition très homogène fait figure de référence dans l'industrie du bâtiment.

Le MARK V™ Platinum, une légende vivante

Grâce à sa simplicité, à sa rapidité et à sa fiabilité, les résultats obtenus par le Mark V sont excellents. À l'écoute des entrepreneurs de l'Europe entière, cet appareil solide s'est progressivement adapté aux demandes les plus exigeantes de nos clients.

Le MARK MAX PLATINUM : plus d'efficacité à moindre coût !

Avec MARK VII MAX et MARK X MAX, nous sommes fiers de compléter notre gamme Mark Platinum, en vous offrant des performances optimales pour réaliser tous vos travaux.

Offrant des performances deux fois plus élevées que le MARK V MAX, le MARK X MAX Platinum est suffisamment puissant que pour pulvériser plus de 30 000 litres par an. Essayez le MARK VII MAX, vous serez enchanté par son rapport performances/prix. Enrichi de caractéristiques éprouvées telles que le changement aisé de la pompe ProConnect™, le système de tuyau QuikReel™, la télécommande sans fil pour le réglage de la pression E-control et le système de nettoyage FastFlush, nous sommes prêts à continuer à révolutionner le marché des pulvérisateurs de peintures et d'enduits airless électriques compacts. Et ce n'est pas tout, nous avons ajouté 15 mètres de tuyau, pour un total de 30 mètres, un flexible plus long et une structure porteuse pour un changement aisé du pot de produit. Série MARK MAX Platinum ; LA référence dans la gamme airless électrique

FastFlush.



MARK X™ MAX PLATINUM



MARK VII™ MAX PLATINUM



MARK V™ MAX PLATINUM



QuikReel™


Enrouleur de tuyau intégré

Conception spéciale. Quelques secondes suffisent pour dérouler et enrouler jusqu'à 90 m de tuyau et disposer d'un rayon d'action de 180 m sans même déplacer l'unité. Capacité : 90 m (1/4") / 60 m (3/8")

Clapet d'amorçage haute résistance + FastFlush™

Nous avons réalisé des recherches approfondies sur la manière de réduire le temps de nettoyage et nous sommes parvenus à cette conclusion simple : pour un nettoyage plus rapide, la pompe doit fonctionner plus rapidement. C'est donc ce que nous avons fait ! Le nouveau système de nettoyage FastFlush fait fonctionner le moteur à une vitesse plus élevée, ce qui résulte en un haut débit et un nettoyage plus rapide. C'est aussi simple que cela !

REMARQUE : FastFlush n'est pas disponible sur MARK X MAX



Filter Easy Out™

Le filtre de pompe Easy Out a été conçu pour filtrer depuis l'intérieur afin que les filtres ne se bloquent ou ne s'écrasent pas lorsqu'ils sont remplis de saletés ou de résidus. Sa grande surface de filtrage réduit les obstructions et garantit une finition de qualité. Le filtre se retire avec le chapeau, ce qui réduit les manipulations.

E-Control™


La télécommande sans fil de réglage de la pression, fixée sur le tuyau, permet à tout moment d'ajuster la pression sans s'approcher de l'unité. Cette télécommande étanche, solide et robuste présente une portée de 45 m.



Produits et applications

Le MARK MAX PLATINUM est un véritable appareil polyvalent pour les gros travaux de peinture en intérieur comme en extérieur ! Votre plus fidèle allié pulvérise des enduits airless et les peintures les plus courantes.

Le MARK MAX PLATINUM pulvérise latex, émulsions, acryliques, époxy, produits de charge, produits ignifuges, intumescent et les enduits airless les plus courants. Il est même suffisamment performant pour fournir un débit à deux personnes pulvérisant en même temps.



Regardez nos vidéos d'application sur : <http://6.graco.eu.com>



MARK MAX PLATINUM
LIVRÉ AVEC
TUYAU DE 30 M !

Conception de chariot TiltBack™

La structure porteuse du pulvérisateur facilite le nettoyage et l'entretien de la pompe, mais permet aussi de changer aisément de pot de produit sans l'aide d'une deuxième personne.



Jusqu'à 45 m

Vous pouvez travailler jusqu'à 45 m de haut, tandis que votre unité reste sur le sol.

Pompe Endurance™

La technologie fiable et éprouvée dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les débris. Sur ressort pour une meilleure efficacité de la pompe.

Unité	V	H	V+H (maximum)	Taille de buse	H uniquement (maximum)
MARK V MAX	10 m	15 m	25 m	0,033"	30 m
MARK VII MAX	20 m	20 m	40 m	0,039"	50 m
MARK X MAX	30 m	15 m	45 m	0,043"	60 m

www.graco.com

Toujours plus intelligent : le SmartControl-E™

Le système numérique SmartControl-E surveille les modalités de pulvérisation et ajuste le fonctionnement de la pompe en moins d'une seconde. Le pulvérisateur se met immédiatement en marche et conserve un jet de pulvérisation homogène, même avec plusieurs pistolets.

Ce cerveau intelligent coordonne tout les dispositifs électroniques comme le minuteur FastFlush™, la télécommande de pression sans fil E-control™, le compteur de litres (à vie), les codes d'erreur et la pression. Tout cela avec un seul bouton !

BON À SAVOIR

PROCONNECT

PROCONNECT™ – SYSTÈME DE DÉMONTAGE/REMONTAGE DE LA POMPE SANS OUTILS



LES PÉRIODES D'ARRÊTS, C'EST DU TEMPS, DONC DE L'ARGENT !

Le système de démontage/remontage de la pompe ProConnect permet de changer la pompe Endurance™ rapidement et facilement. Sans outils, directement sur le chantier, en l'espace de quelques secondes. Comme avec les roues de votre véhicule. Il suffit d'avoir une pièce de rechange sous la main !

SYSTÈME POUR ENDUIT

Développez votre pulvérisateur Platinum pour obtenir un pulvérisateur d'enduit complet avec une trémie double de 90 litres et un épurateur de sac si vous pulvérisez des produits livrés en sacs.



PULVÉRISEZ 700 m² en une seule journée...

... avec une équipe de 2 personnes. Utilisez le kit d'aspiration conteneur, qui pompe directement dans un conteneur de 500 ou 1 000 litres fourni par votre fournisseur de produit ... Extrêmement efficace, en particulier s'il est intégré dans un camion ou une remorque.

! CONSEIL

Pour augmenter la performance de la pompe lors de la pulvérisation de peinture, remplacez la bille en céramique du bas de pompe par une bille en acier inox (livrée séparément).





Accessoires MARK MAX PLATINUM

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

Augmenter la qualité de la finition



- Pistolets**
- 289605 Pistolet pour enduits HD Blue avec support de buse RAC X et buse 531
 - 245820 Pistolet pour enduits HD Inline



- Filtres de pompe Easy Out™**
- 244071 30 mailles, gris
 - 244067 60 mailles, noir (= standard)
 - 244068 100 mailles, bleu
 - 244069 200 mailles, rouge



- Crépine d'aspiration Mark V**
- 189920 métal



- Tuyaux et flexibles (230 bars)**
- 240797 3/8" x 15 m
 - 241275 3/8" x 30 m
 - 240794 1/4" x 15 m
 - 277331 Tuyau produit 1/2" x 15
 - 240797 Tuyau BlueMax™ II 3/8" x 15 m (FBE)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 191239 3/8" x 3,3 m

Adaptateurs

- 159841 Adaptateur 1/4" (F) x 3/8" (M)
- 189018 Raccord tournant
- 207947 Raccord tournant 1/2"
- 159239 Adaptateur 1/2" x 3/8"



Kits TexSpray

- 289611 Kit pistolet pour enduits HD Blue, tuyau 3/8" x 15 m, flexible, support de buse RAC X et buse 531
- 289585 Kit pistolet pour enduits HD Inline, tuyau 1/2" x 15 m, flexible 3/8" x 3,3 m, support de buse RAC X et WA1239 + buse 643




- Bas de pompe ProConnect**
- 287928 Mark V
 - 24M416 Mark VII
 - 287946 Mark X



- Trémie double**
- 287987 Trémie double 90 litres
 - 289587 Épurateur de sac



- Kit d'aspiration flexible**
- 243167 Kit d'aspiration conteneur, 25 cm - peinture
 - 24M445 Kit d'aspiration conteneur, 50 cm - enduit



- Rallonges de buse RAC X**
- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



- Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X**
- 287026 90 cm
 - 287027 180 cm



- Buses et supports de buse**
- FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
 - PAAXXX Buse airless professionnelle RAC X bleue
 - HDAXXX Buse haute résistance RAC X marron
 - WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
 - 246215 Support de buse RAC X



- Produits liquides**
- 206994 TSL™ 0,25 l
 - 253574 Pompe Armor™ 1 l
 - 245133 Pompe Armor 3,8 l



- Autre**
- 24B194 E-Control™, télécommande sans fil pour le réglage de la pression

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

MARK MAX PLATINUM

Déballiez, branchez, pulvérisez !

Prête à l'emploi, la série Mark Max Platinum est livrée complète et prête à pulvériser. E-Control™, FastFlush™ (pas sur MARK X MAX), conception de chariot TiltBack™, ProConnect™, QuikReel™ avec tuyau de 30 m, flexible, 2 buses, support de buse 246215 RAC X HandTite™, raccord tournant, billes en acier inox et en céramique, 197193 outil, 111733 clé à molette et boîte à outils bleue, 206994 TSL™ 0,25 litre.

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

Caractéristiques techniques



	MARK V MAX PLATINUM	MARK VII MAX PLATINUM	MARK X MAX PLATINUM
Références : pour la version européenne - 220 V	24L993	24L996	24L998
pour la version multi-cordon	24L994	24L997	24L999
pour Royaume-Uni - 110 V	24L995	-	-
Taille maximum de buse : avec peinture - avec enduit	0,035" - 0,037"	0,041" - 0,047"	0,045" - 0,051"
Débit - l/mn	4,3	6,0	8,3
Pression maximum - bar	230	230	230
Tuyau	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Flexible	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistolet	Pistolet pour enduits HD Blue	Pistolet pour enduits HD Blue	Enduit HD Inline
Buse standard	HDA527/531	HDA531/545	HDA535/545
Poids - kg	68	73	81
Type de moteur	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais
Puissance moteur - kW	1,6	1,9	3,0

* Les débits varient en fonction des enduits et des conditions environnementales. Les billes en céramique plus petites fournissent un débit plus élevé avec les enduits que les billes en acier inox avec de la peinture.