




# STOW SHELF<sup>®</sup>

Le système de rayonnage à tablettes  
pour des charges légères à moyennes.

# STOWSHELF® RAYONNAGES À TABLETTES

Le système de rayonnage à tablettes Stowshelf® s'intègre dans n'importe quel environnement, des bureaux aux entrepôts industriels. Il est conçu pour des charges légères à moyennes jusqu'à 240 kg/étagère grâce à son concept de profil-C emboîté. Des installations à plusieurs niveaux sont également possibles, une échelle peut supporter des charges jusqu'à 4 000 kg.



- 1/ le montant
- 2/ l'échelle tôle
- 3/ l'échelle d'extrémité
- 4/ la tablette
- 5/ le contreventement arrière
- 6/ le fond grillagé
- 7/ la plinthe
- 8/ la butée frontale
- 9/ la séparation pleine hauteur
- 10/ la séparation demi-hauteur
- 11/ la porte avec serrure
- 12/ l'étiquetage

## DIMENSIONS & CAPACITÉ

Longueurs: 965 & 1265

Profondeurs: 300/400/500/600

Capacité: de 100 kg à 230 kg

### [ DES AVANTAGES ÉVIDENTS POUR TOUTES LES APPLICATIONS ]

> Conforme à la FEM et la norme européenne EN ; certification ISO 9001.  
> Conception assistée par ordinateur assurant la meilleure solution pour toutes les applications, y compris le calcul statique.

> Tous les composants ont été testés par des laboratoires spécialisés.  
> Production entièrement automatisée avec niveau de qualité très élevé tout en se focalisant sur la compétitivité des produits.



## STOWSHELF® ÉCHELLES ET MONTANTS

L'échelle comprend deux montants Stowshelf et un panneautage. Trois types d'échelles sont disponibles : l'échelle ouverte, l'échelle tôle et l'échelle contreventée. Les perforations latérales rectangulaires permettent le montage des tablettes à un pas de 25 mm.

### LES TABLETTES: UN DESIGN UNIQUE

- Grace aux bords pliés, la tablette ne flèche pas sous le poids de la charge nominale.
- Le double pliage garantit une excellente résistance à la tablette et une bonne tenue aux chocs.
- Les bords ne sont pas saillants pour éviter les blessures par coupure.
- La longueur des tablettes correspond à la plupart des types de cartons ou bacs plastiques à stocker.
- Les séparations sont positionnables dans les tablettes perforées au pas de 53 mm.
- La face avant permet la mise en place d'étiquetage.
- Le petit côté de la tablette est triplement plié.

### LE CLIP D'ACCROCHAGE POUR LES TABLETTES

Les tablettes sont supportées sur les 4 angles par des Stowshelf® clips. Elles sont réglables en hauteur au pas de 25 mm. Le profil à angles arrondis des clips évite des blessures lors des prélèvements des charges.



### ACCESSOIRES DIVERS

Les accessoires de bases sont les pieds, les cales, les connecteurs pour les rangées doubles. Des options sont disponibles comme des bouchons plastic, les plinthes, les séparations pleine ou demi hauteur, des habillages d'échelles et fonds tôleés, des portes avec serrures...



# NOS AUTRES PRODUITS

Pal Rack



Drive in



Stow Mobile



Stow Atlas



Midi Rack



Mezza Stow



Stow International nv • [www.stow-group.com](http://www.stow-group.com)

Stow Belgium • [www.stow.be](http://www.stow.be) | Stow Nederland • [www.stow.nl](http://www.stow.nl) | Stow France • [www.stow.fr](http://www.stow.fr)

Stow Deutschland • [www.stow.de](http://www.stow.de) | Stow ČR • [www.stow.cz](http://www.stow.cz) | Stow U.K. • [www.stow.co.uk](http://www.stow.co.uk)

Stow Poland • [www.stowpolska.pl](http://www.stowpolska.pl) | Stow Austria • [www.stow.at](http://www.stow.at) | Stow China • [www.stow.com.cn](http://www.stow.com.cn)