

Compact-Keyboard G84-4400



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Performant dans les moindres détails !

Vous avez besoin d'un pointeur ? Mais n'avez pas de place pour une souris ? Alors le clavier compact ultra plat à trackball intégré sera votre choix. Il se prédestine aux applications 19 pouces, PC de bureau minces et ordinateurs portables.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
- Conçu pour un usage intensif – plus de 20 millions de frappes par touche
- Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle
- Trackball intégré avec 2 touches de souris
- Ultra-plat - hauteur limitée à 20 mm
- Grande légèreté
- Layout 83/84 touches avec toutes les fonctionnalités d'un clavier standard
- Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Idéal dans un espace réduit et pour des applications 19"

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 563 g

Poids total (avec emballage):

env. 720 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Homologations produit:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Volume livré:

- Compact-Keyboard G84-4400
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

env. 370 x 139 x 19,6 mm

Dimensions emballage:

env. 400 x 195 x 32 mm

Fiabilité:

- MTBF > 100 000 heures
- MCBF > 10 milliards d'activations

Trackball:

- Palpage: Mécanique
- Nombre de touches: 2
- Port: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Clavier :

- Technologie des touches: ML
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: Linéaire
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 21
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 12

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-2	Belgique	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-2	Suisse	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-2	Allemagne	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDK-2	Danemark	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBES-2	Espagne	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-0	France	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-2	France	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-2	UK	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBHU-0	Hongrie	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBHU-2	Hongrie	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBIT-2	Italie	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBJK-0	Japon (katakana)	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBJK-2	Japon (katakana)	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBKR-0	Anglais (US) / coréenne	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBKR-2	Anglais (US) / coréenne	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBNO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBNO-2	Norvège	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPL-0	Pologne	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPL-2	Pologne	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPO-2	Portugal	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRC-0	Anglais (US) / chinois	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRC-2	Anglais (US) / chinois	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSK-0	Slovaquie	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSK-2	Slovaquie	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTQ-0	Turquie	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTQ-2	Turquie	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTS-2	Tchèque	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-2	Anglais US	noir	noir	type 24 mA (clavier), type 11 mA (trackball)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	Connexions PS/2 pour clavier et souris	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBB-2	Bulgarie	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-2	Belgique	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-2	Suisse	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-2	Allemagne	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDK-0	Danemark	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDK-2	Danemark	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBES-0	Espagne	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBES-2	Espagne	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-0	France	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-2	France	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-0	UK	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port	
61	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-2	UK	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
62	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGR-0	Grèce	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
63	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBHU-0	Hongrie	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
64	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBHU-2	Hongrie	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
65	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-0	Italie	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
66	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-2	Italie	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
67	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBJK-0	Japon (katakana)	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
68	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBJK-2	Japon (katakana)	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
69	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBKR-0	Anglais (US) / coréenne	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
70	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBKR-2	Anglais (US) / coréenne	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
71	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBNO-0	Norvège	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
72	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBNO-2	Norvège	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
73	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPL-0	Pologne	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
74	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPL-2	Pologne	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
75	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPO-0	Portugal	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Configuration système	Nombre de touches	Trackball Port
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPO-2	Portugal	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRB-0	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRB-2	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-0	Anglais (US) / chinois	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-2	Anglais (US) / chinois	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSF-0	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSF-2	Suède / Finlande	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSK-0	Slovaquie	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSK-2	Slovaquie	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-0	Turquie	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-2	Turquie	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTS-0	Tchèque	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTS-2	Tchèque	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-2	Anglais US	noir	noir	type 36 mA	USB	Connexion USB et système d'exploitation soutien USB	83	USB